Waldhumus → Akkumulation von Auflagenschichten



Fotos: R. Baritz

Kriterien der Humusformansprache

Diagnostische Humusmerkmale	*Beispielhafte Horizontabfolge*	*Humusform*
1. Oh-Lage nicht vorhanden		
1.1 nur L-Lage vorhanden	L-Ah	L-Mull
1.2 L- und Of-Lage vorhanden	L-Of-Ah	F-Mull (Of-Mull)
2. Oh-Lage vorhanden		
2.1 Oh-Lage sehr dünn (2-5 mm) bzw. stellenweise fehlend; sehr unscharfer Übergang zum Mineralboden	L-Of-(Oh)-A(e)h	mullartiger Moder
2.2 Oh > 0,5 cm; Oh-Material kaffeesatzartig und nicht aggregiert; unscharfe Horizontübergänge; Auflage schwer vom Mineralboden zu trennen	L-Of-Oh-Aeh	typischer Moder
2.3 Oh-Lage meist > 2 cm; Oh-Material grob bröckelig brechbar; scharfe Grenzen zwischen den Humushorizonten sowie zwischen Auflage und Mineralboden; Of-Lage in Schichten von der Oh-Lage lösbar	L-Of-Oh-Aeh-Bhv	rohhumusartiger Moder
3. Oh-Lage meist > 3cm Oh-Material scharfkantig brechbar; Of-Material stark verfilzt und dadurch biegefähig; sehr scharfe Grenzen zwischen den Humushorizonten sowie zwischen Auflage und Mineralboden; Of-Lage leicht in großen Schollen von der Oh-Lage lösbar	L-Of-Oh-Aeh-Ae-B(h)s	Rohhumus